

Information til patienter, pårørende, hjemmepleje,
støttempersoner og andre

Behandling af hepatitis C



Medicinen

Forskellig medicin

Der findes flere forskellige midler som kan bruges til at behandle hepatitis C. Du får tilbudt den kombination af midler som passer til dig ud fra den virustype du har. Det måler vi i en blodprøve.

De fleste skal have behandlingen i 12 uger. Enkelte patienter skal have i 16-24 uger. Længden er afhængig af, om du fejler andet end hepatitis C.

Udlevering

Da behandlingen er meget dyr får du den udleveret gratis hos os i klinikken. Vi må ikke udlevere til mere end 4 uger af gangen og vi må ikke sende medicinen med posten. Hvis du får hjælp til at dosere medicinen, er det vigtigt at du tager den med til dem, der doserer det for dig.

Hvis du bliver indlagt skal du selv sørge for at få din medicin med. Hvis du har medicin til overs efter behandlingen vil vi gerne have at du afleverer det til os.

Sådan tages det

Det er vigtigt at du tager medicinen som der står på din medicinliste. Hvis du får medicin 2 gange om dagen er det også vigtigt at du tager det med ca. 12 timers mellemrum. Hvis det er svært for dig at huske at tage medicinen kan vi sammen finde en løsning for dig. Sig det til os i klinikken hvis du skal have hjælp.

Virkning

De fleste patienter bliver raske efter behandlingen. Hvis dit virustal er nul, 12 uger efter endt behandling, bliver du erklæret rask. Vær opmærksom på at selvom du er erklæret rask, kan du godt blive smittet igen. Man kan desværre ikke vaccinere mod hepatitis C.

Bivirkninger

Mange oplever bivirkninger, især i starten af behandlingen. Almindelige bivirkninger er: træthed, svimmelhed, søvnbesvær, kløe og kvalme. Et af midlerne vi bruger, er kendt for at kunne give en lav blodprocent. Det kan mærkes som forpustethed og følelsen af at skulle besvime når man rejser sig hurtigt op.

Du skal fortælle os hvordan du har det, fordi vi ofte har mulighed for at afhjælpe de værste bivirkninger eller justere din behandling.

Øvrig medicin

Medicinen mod hepatitis C kan betyde noget for den øvrige medicin du får. Nogle gange bliver virkningen af din sædvanlige medicin større eller mindre, og andre gange må de slet ikke tages sammen. Inden du starter behandlingen, skal du medbringe en medicinliste inkl. kosttilskud og naturlægemidler. Det kan være nødvendigt at ændre i din sædvanlige medicin i de uger du er i behandling. Når behandlingen er slut får du din sædvanlige medicin igen.

Vi udleverer en medicinliste som gælder i de uger du er i behandling. Skal du have anden medicin skal du altid spørge os i klinikken. Dette gælder også selvom det er din praktiserende læge eller sygehuset der giver dig det.

Vi lægger en plan

Tid i klinikken

Du skal møde i klinikken på 12. etage en del gange når du er i behandling. Du fået udleveret en liste med alle tiderne. Når du kommer skal du scanne dit sundhedskort og gøre det der står på skærmen. Til samtalen spørger vi dig om du har bivirkninger af medicinen og hvordan du i øvrigt har det. Du får målt dit blodtryk og bliver vejlet.

Blodprøver

Hver gang du kommer skal du også have taget blodprøver. Blodprøverne viser bla. mængden af virus, din blodprocent og lever- og nyrefunktion. Du skal selv få taget blodprøver på 4. etage. Du kan bestille tid på tlf. 78 44 34 20 hverdage mellem 10 og 12 eller elektronisk på www.booking.rm.dk. Du skal bruge dit nemID. Hvis du ikke kan få taget blodprøver på vanlig vis har vi mulighed for at bruge ultralyd. Sig det til os.

Undersøgelser

Du skal have lavet en del undersøgelser i den periode du er i behandling. Du får indkaldelse til det med posten eller i din e-boks. Hvis du ikke bruger din e-boks skal du huske at afmelde den.

Du får svar på blodprøver og undersøgelser når du kommer i klinikken.

Kontakt

Vil du vide mere så spørg os. Du er også altid velkommen til at ringe.

Hepatitissygeplejerskerne tlf. nr. 78 44 78 13 (ons og tors fra 8-15)

Medicinsk afsnit 1 tlf. nr. 78 44 77 10 (hele døgnet)