



Fiberbronkoskopi i fuld bedøvelse

Undersøgelse af luftveje med tyndt, bøjeligt lyslederkabel.

Fiberbronkoskopi er en undersøgelse, som viser, hvorledes slimhinden ser ud i dine luftrørgrene (bronkierne).

Før undersøgelsen

Du skal **faste** i 6 timer før undersøgelsen. Dvs. du må hverken spise, drikke mælkeprodukter eller ryge. Du må dog gerne indtage klare evt. sukkerholdige væsker (saftvand, æblemost, kaffe og te) indtil to timer før mødetidspunktet.

Hvis du er vant til morgenmedicin, skal du på forhånd aftale, om du skal tage dette.

Inden undersøgelsen vil der blive indlagt en plastickanyle i en blodåre på en af dine arme. Gennem denne giver vi medicin.

Selve undersøgelsen foregår i fuld bedøvelse. Når du er bedøvet fører lægen et bøjeligt kikkertinstrument (fiberbronkoskop) via næsen, eller munden ned i luftrøret og videre ned i luftrørgrenene.

Gennem fiberbronkoskopet efterses slimhinden i lungerne. Der tages relevante prøver, som sendes til undersøgelse.

Efter undersøgelsen

Du følges tilbage til stuen. Efter aftale med sygeplejersken må du stå op efter en time eller to. I langt de fleste tilfælde vil du kunne udskrives til hjemmet senere på dagen.

Der kan komme lidt blodigt opspyt efter undersøgelsen, og du kan få lidt irritations hoste. Det er ganske ufarligt.

Da du har været fuld bedøvet kan du opleve utilpashed og svimmelhed, det første døgn. I denne periode er du derfor uegnet til at føre motorkøretøj og arbejde med maskiner, som kræver din fulde koncentrationsevne. Din reaktionsevne kan ligeledes være nedsat det første døgn efter undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen

Hele resultatet af undersøgelsen vil foreligge efter ca. en uge. Er der taget vævsprøver, kan vi i de fleste tilfælde give information efter tre døgn. Denne information gives af lægen i Klinik for Lungesygdomme eller på afdelingen. Det er en god ide at tage en pårørende med til denne samtale.

Med venlig hilsen
Personalet
Medicinsk Afsnit 2 og
Klinik for Lungesygdomme
Lungemedicinske overlæge