

## The Rehabilitation Complexity Scale: extended (DK1) – RCS-E

<b>PATIENTOPLYSNINGER</b> <b>Navn:</b> <b>Dato: ..../...../.....</b> <b>CPR:</b> <b>Sæt ring om det højeste gældende niveau for hver kategori</b>		
<b>BEHOV FOR HJÆLP TIL GRUNDLÆGGENDE PLEJE</b> Omfatter hjælp til grundlæggende plejeaktiviteter (enten fysisk hjælp eller standby opsyn) Herunder f.eks. bad/vask, påklædning, personlig hygiejne, toiletbesøg, spisning, basal egenomsorg		
Domæne	Oversættelse	Dansk fortolkning
<b>C 0</b>	<b>Stort set selvhjulpen.</b> Klarer grundlæggende pleje stort set uden hjælp. Kan ind imellem have brug for hjælp til at lægge ting frem eller afslutte opgaver, eks. påsætning af skinne, binde snørebånd eller lignende.	uændret
<b>C 1</b>	Har behov for <b>hjælp fra 1 person</b> til de fleste former for grundlæggende pleje, dvs. påklædning, personlig hygiejne osv. Kan ind imellem have brug for hjælp fra 2 personer til enkelte ting, f.eks. til bad.	uændret
<b>C 2</b>	Har behov for <b>hjælp fra 2 personer</b> til hovedparten af den grundlæggende pleje.	uændret
<b>C 3</b>	Har behov for hjælp fra <b>3 personer</b> til grundlæggende pleje.	uændret
<b>C4</b>	Kræver konstant <b>1:1 opsyn</b> , f.eks. for at håndtere konfusion og sikre patientens sikkerhed	uændret

**RISIKO – KOGNITIVE/ADFÆRDSMÆSSIGE BEHOV**

Inkluderer nødvendige opsyn i forhold til patientens sikkerhed eller i forhold til at håndtere konfusion, eksempelvis hos patienter med tendens til at vandre rundt eller hos patienter med adfærdsmæssige eller neuropsykologiske problemer.

<b>Domæne</b>	<b>Oversættelse</b>	<b>Dansk fortolkning</b>
<b>R0</b>	<b>Ingen risiko</b> – i stand til at varetage egen sikkerhed og kan færdes alene ude og inde. I stand til at varetage egen sikkerhed	uændret
<b>R1</b>	<b>Lav risiko</b> – standard-forholdsregler, let overvågning i et beskyttet miljø, men har behov for hjælp udenfor det beskyttede miljø. Klarer egen sikkerhed i et beskyttet miljø, behøver kun rutinecheck, men har behov for ledsagelse og hjælp udenfor det vante/beskyttede miljø.	uændret
<b>R2</b>	<b>Mellemhøj risiko</b> – ekstra sikkerhedsforanstaltninger er påkrævet. Ekstra sikkerhedsforanstaltninger påkrævet, selv indenfor et beskyttet miljø; f.eks. alarmer, sensorer eller monitorering, der er mere omfattende end standard (f. eks. check hver eller hveranden time).	uændret
<b>R3</b>	<b>Høj risiko</b> – skal observeres hyppigt. Behov for hyppig observation, selv i et beskyttet miljø – f.eks. check 1-2 gange hver time, eller 1:1 opsyn dele af dagen eller natten.	uændret
<b>R4</b>	<b>Meget høj risiko</b> – behov for konstant 1:1 opsyn	uændret

**SYGEPLEJEFAGLIGE BEHOV**

Beskriver behovet for sygeplejefaglige ydelser fra sygeplejefagligt personale (social og sundhedsassistenter og sygeplejersker) eller fra sygeplejersker med specialopklæring indenfor neurosygepleje.

<b>Domæne</b>	<b>Oversættelse</b>	<b>Dansk fortolkning</b>
<b>N 0</b>	Intet behov for ydelser fra <b>uddannet sygeplejerske</b> – behovene kan dækkes af en assistent	Intet behov for ydelser fra sygeplejefagligt personale – behovene kan dækkes af en assistent (som evt. kan være uddannet/pårørende)
<b>N 1</b>	Har behov for en <b>uddannet sygeplejerske</b> (med almene plejemæssige færdigheder). <i>Eks. medicinering, sår/stomipleje, plejeobservationer, sondeernæring, etablering af IV-infusioner, etc.</i>	Har behov for ydelser fra <b>sygeplejefagligt personale</b> (med almene sygeplejemæssige færdigheder)
<b>N 2</b>	Kræver intervention fra plejepersonale, som er oplært i og har erfaring med neurorehabilitering. <i>Eks. til at gennemføre et lejringsprogram, øve gang/stand, påsætte skinner og til psykologisk støtte.</i>	Har behov for ydelser fra <b>sygeplejefagligt personale</b> som er oplært i, og har erfaring med neurorehabilitering
<b>N 3</b>	Har behov for <b>højt specialiseret sygepleje</b> . <i>Eks. til meget komplekse behov som</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Håndtering af tracheostomi, håndtering af krævende adfærd/psykoser/komplekse psykologiske behov.</i></li><li><i>Meget komplicerede posturale, kognitive eller kommunikative behov.</i></li><li><i>Vegetative eller minimalt bevidste responderende stadier, locked-in syndromer.</i></li></ul>	Har behov for ydelser fra <b>sygeplejefagligt personale</b> som er oplært i og har dybdegående erfaring med neurorehabilitering og med kritisk medicinske tilstande
<b>N 4</b>	Høj grad af afhængig af specialiserede sygeplejersker, (kræver højt specialiserede plejefærdigheder og intensiv pleje) <i>Ofte medicinsk ustabile, kræve hyppig monitorering/intervention fra kvalificeret pleje - hver time eller oftere (kræver ofte også specialuddannelse indenfor eks. administrering af IV medicin, ventilering etc.)</i>	Har behov for ydelser fra <b>intensiv/operations/psykiatrisk, sygepleje</b> i akut sygehus

<b>LÆGEFAGLIGE BEHOV</b>		
Beskriver det omtrentlige behov for lægelig (medicinsk/kirurgisk) behandling		
<b>Domæne</b>	<b>Oversættelse</b>	<b>Dansk fortolkning</b>
<b>M 0</b>	<b>Ingen aktiv medicinsk indgriben</b> (Kan håndteres af patientens praktiserende læge ved almindelige løbende besøg)	Kan håndteres af patientens praktiserende læge
<b>M 1</b>	<b>Basal undersøgelse / tilsyn / behandling</b> (Der kræver ikke-akut hospitalsbehandling, kan udføres på hospital uden læger i døgnbemanding). Eks. kræver kun standard blodprøve/-scanning. Medicinsk monitorering kan håndteres ved gennemgang ved reservelæge 2 -3 x ugentligt med standardkonsultation ved stuegang + telefonopkald ved behov.	Ikke behov for daglig stuegang.  Stuegang kan varetages af læge med erfaring i neurorehabilitering
<b>M 2</b>	<b>Specialiseret lægefaglig/psykiatrisk indgriben mhp. diagnose eller behandling</b> (Der kræver hospitalsindlæggelse). Eks. kræver mere komplekse undersøgelser eller specielle medicinske faciliteter såsom dialyse, respiratorisk støtte. Jævnligt eller uforudsigeligt behov for konsultation eller medicinsk specialistrådgivning, kirurgisk intervention, psykiatrisk evaluering / behandling.	Behov for daglig stuegang af speciallæge oplært i og har erfaring med neurorehabilitering
<b>M 3</b>	<b>Potentielt ustabil medicinsk / psykiatrisk tilstand.</b> Behov for 24 timers akut medicinsk / psykiatrisk behandling (afhængig af behov). Potentielt ustabil: kan kræve intervention på alle tider af døgnet, eks. ved ukontrollerede epileptiske anfald, svækket immunforsvar – eller justering af psykiatrisk medicin / risikovurdering i nødstilfælde etc.. Har behov for at blive håndteret i et miljø med 24 timers tilstedeværelse af medicinsk / psykiatrisk dækning.	Behov for vurdering/justering flere gange dagligt af speciallæge med kompetencer indenfor kritisk medicinske tilgange og neurorehabilitering (ex. Cuffet tube)
<b>M 4</b>	<b>Akut medicinsk/kirurgisk problem (eller psykiatrisk krise).</b> Behov for intervention på alle tider af døgnet. Behov for akut medicinsk / kirurgisk håndtering af eks. infektioner, akutte komplikationer, post-kirurgisk behandling, dvs. behov for medicinsk (eller kirurgisk eller psykiatrisk) overvågning/behandling døgnet rundt, hvad end det er planlagt eller ikke planlagt.	Behov for relevant speciallæge i akut sygehus (intensiv, kirurgi og eller psykiatri til kritiske tilstande)

**BEHOV FOR ØVRIGE TVÆRFAGLIGE INDSATSER**

Beskriv:

- a) antallet af forskellige faggrupper, der er behov for, og  
 b) intensiteten af indsatsen.

Inkluderer individuelle eller gruppebehandling som gennemføres af øvrige faggrupper, men IKKE rehabiliteringsinput fra plejepersonalet, som er scoret i N2.

**Discipliner: Angiv antallet af forskellige faggrupper, der er aktivt behov for i behandlingen**

TD 0	0	Marker de faggrupper, der er involveret:		
TD 1	1 faggruppe	<input type="checkbox"/> Fysioterapeut	<input type="checkbox"/> Pædagog	<input type="checkbox"/> Andre:
TD 2	2-3 faggrupper	<input type="checkbox"/> Ergoterapeut	<input type="checkbox"/> Lærer	
TD 3	4-5 faggrupper	<input type="checkbox"/> Talepædagog	<input type="checkbox"/> Bandagist	
TD 4	≥6 faggrupper	<input type="checkbox"/> Diætist	<input type="checkbox"/> Musik-/kunstterapeut	
		<input type="checkbox"/> Socialrådgiver		
		<input type="checkbox"/> Psykolog		

**Intensitet:** Angiv det **overordnede intensitetsniveau** for den **faglige indsats**, som kræves af det samlede team (i forhold til faggrupper nævnt under TD)

Domæne	Oversættelse	Dansk fortolkning
TI 0	<b>Ingen indsats.</b> (eller <1 time i alt pr. uge – rehabiliteringsbehovet opfyldes af sygepleje/plejepersonale eller eget træningsprogram)	uændret
TI 1	<b>Lav intensitet – mindre end daglig behandling</b> (f.eks. undersøgelse / revurdering / vedligeholdelse / opsyn) <b>ELLER Kun gruppebehandling.</b> Dvs. patienten modtager ikke behandling hver dag (eller har < 1 time per dag); dette betyder normalt at a) patienten aktuelt overvejende har brug for pleje, sygepleje eller medicinsk behandling, eller b) er på et lav-intensitet revurderingsophold eller gruppebehandling – eller c) er i gang med en nedtrapning af behandlingen som forberedelse til udskrivelse.	uændret
TI 2	<b>Moderat – daglig indsats – individuelle behandlinger med en behandler til de fleste behandlinger ELLER meget intensive gruppebehandlinger ≥ 6 timer / dagligt</b> Dvs. patienten kan modtage behandling af flere forskellige faggrupper (se TD), men behandles af én behandler af gangen. Patienten vil normalt modtage behandling hver dag, fem dage om ugen, totalt 2-3 timer dagligt (hvor noget af tiden kan være selvtræning eller superviseret på afstand hvis muligt). Eller de har gruppebehandling på høj-intensivt niveau (≥ 6 timer dagligt).	uændret

<b>TI 3</b>	<p><b>Højt niveau – Daglig indsats med behandler plus assistent og / eller gruppebehandling.</b>  Patienten har behov for et ekstra sæt hænder til nogle behandlinger (eks. fysiske handlinger) og er som sådan behandlet af en af ovennævnte faggrupper samt en assistent (som evt. kan være uddannet).  Eller der er behov for et intensivt program med <math>\geq 25</math> timers behandling pr. uge, (eks. 4-5 timer per dag, 5 dage om ugen), hvoraf nogle kan være med en assistent eller gruppebehandling i tillæg til deres individuelle daglige program.</p>	uændret
<b>TI 4</b>	<p><b>Meget højt niveau – meget intensivt</b> (eks. behov for 2 erfarne behandlere. Eller i alt 1:1 behandling &gt; 30 timer om ugen).  Patienten har et meget kompliceret behandlingsbehov, som kræver to erfarne behandlere af gangen (med eller uden en tredje assistent) – f.eks. til at håndtere komplicerede fysiske behov, håndtering af uønsket adfærd etc. – eller behov for et meget intensivt program, som involverer &gt; 30 timers terapi pr. uge.</p>	uændret
<b>Total</b>	<b>Samlet T-score (TD + TI) :.....</b>	

<b>Behov for hjælpemidler:</b> Beskriver behovet for personlige hjælpemidler		
<b>Domæne</b>	<b>Oversættelse</b>	<b>Dansk fortolkning</b>
<b>E 0</b>	Intet behov for hjælpemidler	uændret
<b>E 1</b>	Behov for basale hjælpemidler  Kørestol Trykaflastningspude Speciel madras Stå-støtte-bord Standard skinne Andet standardudstyr:  .....	uændret
<b>E 2</b>	Behov for højt specialiseret udstyr (eks. Specialfremstillet udstyr som er tilpasset eller fremstillet til patienten)  Beskyttet miljø Kommunikations- hjælpemiddel Specialtilpasset sæde/kørestol Specialtilpasset stand-hjælpemiddel Specialtilpasset skinne Assisteret respiration Andet specialiseret hjælpemiddel:  .....	uændret

RCS-E score er: C eller R (brug den højeste score) + N + M + TD + TI + E